





INHALTSVERZEICHNIS

VERPACKEN UND VERSCHLIESSEN	5
Verpackungsklebebänder Nasskleberollen Filamentklebebänder Umreifungsklebebänder Adress/Etiketten/Dokumenten-Schutzbänder MOPP-Handylift-Bänder Hand-Stretchfolien Begleitschein-Taschen und Versandrohre	6 9 10 10 11 11 12
AUSZEICHNEN UND WERBEN	15
Bedruckte Selbstklebebänder Selbstklebe-Etiketten	16 18
ABDECKEN UND SCHÜTZEN	23
Krepp-Abdeckbänder PVC-Schutzbänder Reparatur-Gewebebänder PP-Alu-Fix-Bänder Abdeckpapiere	24 25 25 26 27
VERARBEITUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR	29
Klebeband- Hand/Tischabroller Anfeuchtgeräte für Nasskleberollen Abrollgeräte für Adress/Etiketten/Dokumenten-Schutzbänder Wickelgerät für Hand-Stretchfolien	30 31 32 33
AUFZEICHNEN UND DOKUMENTIEREN	35
Papierrollen für POS- und EDV-Systeme Banken- und Verkehrstechnik CAD, Planung und Grafik Individuelle Sonderlösungen für Industrie und Fertigung	36 37 38 38

LIEBE KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNER

Der vorliegende Katalog bietet Ihnen einen Überblick über das MÜROLL-Kernsortiment für professionelle Anwendungen in den unterschiedlichsten Nutzerbereichen. Als heimischer Produzent von Selbstklebe- und Papiererzeugnissen können wir zudem flexibel auf vielfältigste Marktbedürfnisse reagieren, um auch individuelle, maßgeschneiderte Sonderlösungen im Sinne einer maximalen Produktverfügbarkeit zu realisieren.

Für detailliertere Beratung, Hinweise und Produktinformation steht Ihnen unser geschultes Personal des Außen- und Innendienstes gerne zur Verfügung. Ständige Weiterentwicklung und laufende Investitionen halten unsere Produktionsanlagen auf dem neuesten Stand der Technik und gewährleisten so die kontinuierliche Optimierung der Fertigungsprozesse. Dabei wird auch hinsichtlich der eingesetzten Materialien auf größtmögliche ökologische Verträglichkeit geachtet.

Perfekt und individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten, werden unsere Erzeugnisse in den jeweiligen Märkten und Anwendungsbereichen zu dem, was Sie anerkanntermaßen sind: Zuverlässige, marktorientierte Produkte von hohem Nutzen.

Kurt Pichler (Geschäftsleitung) Dr. Uwe Müller (Geschäftsleitung)





[Seite 2]







VERPACKEN UND VERSCHLIESSEN

VERPACKUNGSKLEBEBÄNDER	
PVC 100 Standard PVC 115 Strong PVC 140 Extreme PVC 170 Comfort OPP 230 Automatic OPP 330 Flexible OPP 425 Budget OPP 429 Silent / 430 Silent TREND Tape OPP 440 Silent POWER Tape Papierselbstklebeband 802 Öko	6 6 7 7 7 8 8 8 8 8
NASSKLEBEROLLEN	
In verschiedenen Stärken, Ausführungen und Abmessungen	9
FILAMENTKLEBEBÄNDER	
Längsverstärkt und längs- + querverstärkt	10
UMREIFUNGSKLEBEBÄNDER	
Sicherungs- und Umreifungsbänder (Strapping)	10
ADRESS / ETIKETTEN / DOKUMENTEN-SCHUTZBÄNDER	
Verschiedene Ausführungen und Formate	11
MOPP-HANDYLIFT-BÄNDER	
Standard- und Spezialausführungen	11
HAND-STRETCHFOLIEN	
In verschiedenen Stärken, Ausführungen und Abmessungen	12
BEGLEITSCHEIN-TASCHEN UND VERSANDROHRE	
In verschiedenen Ausführungen und Formaten	12







PVC 100 Standard

Eigenschaften > Aus einer glatten und anschmiegsamen PVC-Folie auf Klebstoffbasis Naturkautschuk. Gute Klebekraft und Reißfestigkeit.

Anwendungen > Sicheres Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen und zur Transportsicherung.

Farben > Transparent und braun

Länge > 66 m

Breiten > 75 / 50 / 38 / 30 / 25 / 19 / 12 mm (transparent) 75 / 50 / 38 mm (braun)



PVC 115 Strong

Eigenschaften > Aus einer glatten und verstärkten PVC-Folie auf Klebstoffbasis Naturkautschuk. Starke Klebekraft und Reißfestigkeit.

Anwendungen > Sicheres Verschließen von sehr schweren Packgütern und Paketen.

Farben > Transparent und braun

Länge > 66 m

Breite > 50 mm



PVC 140 Extreme

Eigenschaften > Aus einer glatten und extra starken PVC-Folie auf Klebstoffbasis Naturkautschuk. Extreme Klebekraft und höchste Reißfestigkeit.

Anwendungen > Sicheres Verschließen von sehr schweren Packgütern und Paketen.

Farben > Transparent und braun Länge > 66 m

Breiten > 50 / 38 mm



PVC 170 Comfort

Eigenschaften > Aus einer strukturierten PVC-Folie auf Klebstoffbasis Naturkautschuk. Gute Klebekraft bei leichter und gleichmäβiger Abrollung.

Anwendungen > Sicheres und bequemes Verschließen von mittelschweren und schweren Kartonagen.

Farben > Transparent und braun Länge > 66 m Breiten > 50 / 38 mm



OPP 230 Automatic

Eigenschaften > Ökonomische Standardqualität aus einer reißfesten Polypropylen-Folie mit einem schnell und stark haftenden Klebstoff auf Basis Synthese-Kautschuk.

Anwendungen > Sicheres Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen und zur Transportsicherung. Speziell auch für den maschinellen Kartonverschluss.

Farben > Transparent und braun

Längen > 66 / 100 m (Handrollen), 990 / 1.500 m (Maschinenrollen)

Breiten > 75 / 50 / 38 mm

[Seite 6]

VERPACKUNGSKLEBEBÄNDER





OPP 330 Flexible

Eigenschaften > Allround-Polypropylen-Verpackungsband auf Klebstoffbasis Naturkautschuk. Optimale Dauerhaftung bei guter Reißfestigkeit.

Anwendungen > Sicheres Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen und zur Transportsicherung. Geeignet für unterschiedliche Oberflächen.

Farben > Transparent und braun Länge > 66 m Breiten > 50 / 38 mm



OPP 425 Budget

Eigenschaften > Preiswertes Standard-Verpackungklebeband aus Polypropylen beschichtet mit einem lösungsmittelfreien, alterungs- und lichtbeständigen Acrylatklebstoff mit hoher Klebekraft und gutem Anhaftvermögen.

Anwendungen > Sicheres Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen und zur Transportsicherung.

 $\textbf{Farben >} \ \mathsf{Transparent} \ \mathsf{und} \ \mathsf{braun}$

Länge > 66 m

Breiten > 50 / 38 mm (transparent / braun)

30 / 25 / 19 / 12 mm (transparent)



OPP 429 Silent / 430 Silent TREND Tape

Eigenschaften > Polypropylen-Standardklebeband beschichtet mit einem gut haftenden umweltfreundlichen Acrylatkleber auf Wasserbasis (lösungsmittelfrei) mit angenehmer geräuscharmer Abrollung.

Anwendungen > Sicheres Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen (auch bei hohen Temperaturen).

Farben > Transparent und braun Längen > 66 / 100 m

Breiten > 75 / 50 / 38 mm



OPP 440 Silent POWER Tape

Eigenschaften > Extra starkes Polypropylen-Verpackungsband mit erhöhtem Klebstoffauftrag (lösungsmittelfreier UV / alterungsbeständiger Spezialacrylatklebstoff). Anwendungen > Sicheres Verschließen auch von sehr schweren Kartonagen bei besonders geräuscharmer Verarbeitung.

Farben > Transparent und braun Länge > 66 m

Breiten > 50 / 38 mm



Papierselbstklebeband 802 Öko

Eigenschaften > Verpackungsband aus Papier beschichtet mit einer gut haftenden Naturkautschuk-Klebemasse.
Besonders umweltfreundlich und 100% recyclingfähig. **Anwendungen** > Sicheres und sortenreines Verschließen von

Anwendungen > Sicheres und sortenreines Verschließen von Kartonagen sowie Bündeln von Papier. Von Hand einreißbar.

Farbe > Naturbraun

Längen > 50 / 500 m (Automatenrolle)

Breiten > 38 / 50 mm



Nasskleberollen in verschiedenen Stärken, Ausführungen und Abmessungen

Eigenschaften > 100 % natürlich und recyclingfähig. Biologisch vollständig abbaubarer Klebstoff auf Pflanzenbasis.

Sobald das Band mit Wasser angefeuchtet wird, klebt es und verbindet sich unlösbar mit der Kartonoberfläche. **Anwendungen >** Für sehr schwere Kartonagen. Wird auch gerne für Verpackungen in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.

Farben > Braun und weiß
Papierstärken > 60 / 75 / 90 gr/m²

Längen > 150 / 200 m

Ausführungen > Glattes Papier oder auch längs- und diagonal verstärkt.

UMREIFUNGSKLEBEBÄNDER

FILAMENTKLEBEBÄNDER





Filamentklebebänder längsverstärkt und längs- + querverstärkt

Eigenschaften > Extrem reißfeste Klebebänder aus Polypropylen versehen mit Fiberglasfäden auf Klebstoffbasis synthetischem Kautschuk.

Anwendungen > Zum Verschließen, Verstärken, Umreifen und Bündeln von schweren Packgütern und Materialien. Auch für Gefahrgutverpackungen und zur Palettensicherung.

Ausführungen > Längsverstärkt und längs- + querverstärkt **Länge >** 50 m

Breiten > 75 / 50 / 25 / 19 mm



Sicherungs- und Umreifungsbänder (Strapping)

Eigenschaften > Umreifungs- und Sicherungsbänder mit extrem hoher Reißfestigkeit und Elastizität in Längsrichtung aufgrund monoaxial gereckter Polypropylen-Folie (MOPP). Klebstoff auf Basis Naturkautschuk.

Anwendungen > Zum Fixieren, Bündeln und Umreifen von schweren Packgütern, zur Palettensicherung und zum Verstärken von schweren Versandboxen.

Länge > 66 m **Breiten >** 19 / 25 mm



Verschiedene Ausführungen

Eigenschaften > Hochtransparente Selbstklebefolien zur Fixierung und für den Schutz von Adress- und Kennzeichnungsetiketten auf Versandverpackungen vor Beschädigung, Schmutz oder Feuchtigkeit.

Länge > 66 m

Breiten > 150 / 130 / 200 mm (neutral) 150 mm (bedruckt)



Handylift-Bänder in Standard- und Spezialausführungen

Eigenschaften > Selbstklebende Langrollen aus monoaxial gereckter Polypropylenfolie (MOPP) in Kreuzspul- und Glattwickelung. **Anwendungen >** Für Tragegriffe in der Lebensmittel- und Verbrauchsgüterindustrie.

Farbe > Transparent (Standard)

Länge > 6.000 m (Standard)

Breite > 25 mm (Standard)

MOPP-HANDYLIFT-BÄNDER

HAND-STRETCHFOLIEN





Hand-Stretchfolien in verschiedenen Stärken, Ausführungen und Abmessungen

Eigenschaften > Vorgedehnte Folien aus Polyethylen PE-LD 04, 100 % recyclingfähig. Ideal für Paletten bis 1.000 kg. Einfach in Anwendung und sparsam im Einsatz.

Anwendungen > Zum Bündeln und Fixieren von Gegenständen, Kartonagen und Paletten, zur Transport- und Ladungssicherung und zum Schutz vor Verschmutzung.

Farben > Transparent und schwarz

Stärken > 20 / 23 μm

Längen > 260 / 300 m, **Breite >** 500 mm



Versandtaschen in verschiedenen Ausführungen und Formaten

Eigenschaften > Begleitscheintaschen aus Polyethylen schützen Ihre Dokumente vor Beschädigungen, Schmutz und Witterungseinflüssen.

Ausführungen > Ohne/mit Beschriftung

Beschriftungen > Lieferschein (mehrsprachig)/Lieferschein-Rechnung (mehrsprachig)

Abmessungen > DIN-lang 225 x 120 mm, C5 225 x 165 mm




Versandrohre in verschiedenen Ausführungen und Formaten

Eigenschaften > Aus Hartpapier mit einer Wandstärke bis 3 mm, in Ausführung mit weißem Plastikdeckel und Boden, Deckbahn außen weiß oder braun.

Anwendungen > Für den sicheren Versand von Postern, Plänen, Zeichnungen, Filmen etc.











AUSZEICHNEN UND WERBEN

BEDRUCKTE SELBSTKLEBEBÄNDER	
Individuelle- und Standard-Drucke	16
SELBSTKLEBE-ETIKETTEN	
Blanko- und bedruckte Etiketten	18













Individuelle- und Standard-Drucke

In unserer modern eingerichteten Druckabteilung können sämtliche Selbstklebeprodukte mit Ihren Firmenlogos, Schriftzügen oder Werbebotschaften individuell bedruckt werden – starke Werbepower für wenig Aufwand.







Preiswerter können Sie nicht auszeichnen und werben

Warnbänder mit Standardaufdrucken schaffen zusätzliche Sicherheit für Pakete und Paletten bei Transport und Lagerung. Diese informieren klar und schnell über die richtige Handhabung Ihres Transportgutes und sind unentbehrlich in der Qualitätssicherung.

BEDRUCKTE SELBSTKLEBEBÄNDER





Blanko- und bedruckte Etiketten

Selbstklebende Blanko-Etiketten oder mehrfarbig bedruckte Etiketten auf allen gängigen Materialien (Papier oder Folien wie Polyethylen und Polypropylen). Dabei erfolgt die Fertigung nach Ihrem individuellen Einsatzzweck in dem von Ihnen gewünschten Format sowie der erforderlichen Qualität.





Preiswerter können Sie nicht auszeichnen und werben

Unsere Etiketten sind als Werbe- und Informationsträger unverzichtbar und werden vor allem im Logistik- und Versandbereich, im Groß- und Einzelhandel sowie in der erzeugenden Sachgüter-Industrie eingesetzt. Zu unserem Lieferprogramm gehören auch die für den Thermotransferdruck erforderlichen Farbbänder (TTB) in allen erforderlichen Formaten, Farben und Qualitätsklassen.

SELBSTKLEBE-ETIKETTEN









ABDECKEN UND SCHÜTZEN

KREPP-ABDECKBÄNDER	
Krepp Klebeband 600/601 Standard Krepp Klebeband 650 Profi-Standard Krepp Klebeband 655 Profi-Heat GOLDtape 690 Profi-Masking	24 24 24 24
PVC-SCHUTZBÄNDER	
PVC-Schutzbänder glatt und quergerillt	25
REPARATUR-GEWEBEBÄNDER	
Für vielfältige Einsatzzwecke	25
PP-ALU-FIX-BÄNDER	
Verschiedene Ausführungen und Formate	26
ABDECKPAPIERE	
Verschiedene Papierstärken und Abmessungen	27





Krepp Klebeband 600/601 Standard

Eigenschaften > Ökonomisches Standard-Abdeckband für vielfältigste Abdeck-, Abklebe- und Montagezwecke in Industrie und Haushalt.

Anwendungen > Für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glattem Untergrund im Innenbereich.

Farbe > Naturweißes Trägerpapier Länge > 50 m Breiten > 50 / 38 / 30 / 25 / 19 mm



Krepp Klebeband 650 Profi-Standard

Eigenschaften > Abdeckband für den professionellen Handwerker. Hohes Haftvermögen, Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch gute Imprägnierung, besonders reißfest.

Anwendungen > Für Profi-Abdeckarbeiten auf glattem Untergrund im Innenbereich.

Farbe > Gelbes Trägerpapier **Länge >** 50 m **Breiten >** 50 / 38 / 30 / 25 / 19 mm



Krepp Klebeband 655 Profi-Heat

Eigenschaften > Abdeckband für den professionellen Handwerker mit höherer Temperaturbeständigkeit bis 80° C / kurzfristig 110° C.

Anwendungen > Für Profi-Abdeckarbeiten auf glattem Untergrund im Innenbereich. Auch für Karosserie- und industrielle Lackierungen.

Farbe > Gelbes Trägerpapier Länge > 50 m Breiten > 50 / 38 / 30 / 25 / 19 mm



GOLDtape 690 Profi-Masking

Eigenschaften > Sehr anschmiegsames, dünnes, UV-beständiges Band aus Spezialpapier mit hohem Haftvermögen und leichter Handhabung. Kein Unterlaufen von Farben, leicht und schnell entfernbar.

Anwendungen > Für Präzisions-Malarbeiten auf glatten bis leicht rauen Untergründen. Ideal für das Abkleben von randscharfen Kanten. Einsetzbar im Innen- wie auch im Außenbereich (feuchtigkeits- und hitzebeständig).

Trägermaterial > Japanisches Reispapier Länge > 50 m Breiten > 50 / 38 / 30 / 25 / 19 mm



PVC-Schutzbänder glatt und quergerillt

Eigenschaften > Aus Weich-PVC in verschiedenen Ausführungen (glatte und quergerillte Folie) beschichtet mit einer Klebemasse auf Basis Naturkautschuk, welche ein rückstandsloses Entfernen ermöglicht.

Anwendungen > Für Abklebungen bei Putz- und Bautenschutzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel und Öl.

Ausführungen > Glatt und quergerillt Farben > Weiß, gelb Länge > 33 m, Breite > 50 mm



Für vielfältige Einsatzzwecke

Eigenschaften > Aus PE-beschichtetem Gewebe versehen mit einem stark haftenden Spezial-Klebstoff auf Basis Naturkautschuk. **Anwendungen >** Universell einsetzbar zum Bekleben, Verschließen, Befestigen und Schützen. Für Transportsicherung und Allround-Reparaturen.

Farben > Silber, schwarz Länge > 50 m Breite > 50 mm REPARATUR-GEWEBEBÄNDER





Verschiedene Ausführungen und Formate

Eigenschaften > Aus aluminisierter Polypropylenfolie beschichtet mit einem alterungs- und lichtbeständigen Acrylatklebstoff. **Anwendungen** > Zum Bandagieren und Stoßverkleben von Isoliermaterialien, für Fugen-Abdichtungen und als Dampfsperre.

Ausführungen > Auf 1" Plastikkern oder 3" Papphülse. **Längen >** 50 / 100 m

Breiten > Breite: 50 / 75 / 100 mm



Verschiedene Papierstärken und Abmessungen

Eigenschaften > Mit unseren hochwertigen Abdeckpapieren erreichen Sie einen optimalen Schutz bei Abdeckarbeiten jeglicher Art.

Anwendungen > Sicheres Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten.

Papierstärken > 40 / 50 gr/m²

Länge > 50 m

Breiten > 75 / 150 / 225 / 300 / 450 / 1000 mm

PP-ALU-FIX-BÄNDER







VERARBEITUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR

KLEBEBAND- HAND / TISCHABROLLER	
Verschiedene Modelle	30
ANFEUCHTGERÄTE FÜR NASSKLEBEROLLEN	
Halbautomatisch und vollelektronisch	31
ABROLLGERÄTE FÜR ADRESS / ETIKETTEN / DOKUMENTEN-SCHUTZBÄNDER	
Verschiedene Modelle	32
WICKELGERÄT FÜR HAND-STRETCHFOLIEN	
Für alle handelsüblichen Formate	33





Verschiedene Modelle

Eigenschaften > Leichte und handliche Modelle mit eingebauter Bremse, die das Abrollen des Klebebandes erleichtert und für die richtige Spannung sorgt (aus Kunststoff oder Metall). **Anwendungen** > Für den manuellen Kartonverschluss.

Breiten > 50 / 75 / 100 mm (Kunststoff) 38 / 50 mm (Metall)



Metallgehäuse-Abroller

Eigenschaften > Mit der Hand umfassbare, flexible Klebebandabrollgeräte für den manuellen Kartonverschluss und zur Palettensicherung.


Breiten > 15 / 19 / 25 / 30 / 38 / 50 mm



Tischabroller

Eigenschaften > Aus stabilem Kunststoff für Schmalrollen

Breiten > 12 / 19 / 25 mm



Beutelschließgerät

Eigenschaften > Einfaches Gerät zum Verschließen von Beuteln in stabiler Metallausführung.

Breiten > bis 12 mm



Halbautomatischer Streifengeber

Eigenschaften > Spendegerät mit Längenvorwahl ermöglicht müheloses und bedarfsgerechtes Arbeiten für alle verstärkten und unverstärkten Nasskleberollen.

Breiten > bis 100 mm



Elektronischer Streifengeber


Eigenschaften > Bedienungsfreundliches Spendegerät für alle verstärkten und unverstärkten Nasskleberollen. Geeignet auch für wechselnde Kartonformate.

Breiten > bis 100 mm

KLEBEBAND- HAND / TISCHABROLLER








Verschiedene Modelle

Eigenschaften > Abrollgeräte für Adress/Etiketten/Dokumenten-Schutzbänder

Breiten > bis 150 mm



Für alle handelsüblichen Formate

Eigenschaften > Einfach zu handhabendes und stabiles Wickelgerät aus Chromstahl für intensive Anwendungen. **Anwendungen** > Für Hand-Stretchfolien in den üblichen Breiten von 300 bis 500 mm mit Kerndurchmesser von 38, 50 und 76 mm.

ABROLLGERÄTE FÜR ADRESS / ETIKETTEN / DOKUMENTEN-SCHUTZBÄNDER









AUFZEICHNEN UND DOKUMENTIEREN

POS- UND EDV-SYSTEME	
Kassa/Bon-Rollen aus Thermo- und Normalpapier	36
BANKEN- UND VERKEHRSTECHNIK	
Ein- und mehrbahnige Papierrollen	37
CAD, PLANUNG UND GRAFIK	
Plotter-Rollen in verschiedensten Qualitäten und Formaten	38
INDIVIDUELLE SONDERLÖSUNGEN FÜR INDUSTRIE UND FERTIGUNG	
Papierrollen nach kundenspezifischen Anforderungen	38







Thermo- und Normalpapierrollen – unbedruckt und bedruckt

- Ob es sich um den Beleg im Supermarkt, im Einzelgeschäft oder in der Gastronomie handelt Bons/Quittungen sind unentbehrlich und werden zunehmend auch mit Aufdruck als Werbemittel eingesetzt.
- · Ausführung in allen erforderlichen Thermopapieren oder in holzfreier Qualität ein- und mehrbahnig oder selbstdurchschreibend.
- Formate kompatibel für alle Geräte namhafter Hersteller!





Ein- und mehrbahnige Papierrollen

- Papierrollen für Wiedergabe und Nachweis von Kontenbewegungen und Zahlungsvorgängen.
- Ausführung Standard-Thermopapier oder "Long-Life"; Mehrbahnig CB/CF oder SC-CB/CF.
- Kreditkartenrollen für EC, Münzwickelrollen
- Dokumente des Verkehrs- und Transportwesens müssen höchsten Ansprüchen wie Sicherheit und Haltbarkeit,
- Klima- und Temperaturresistenz sowie exzellenter Bedruckbarkeit genügen.
- Parkscheinrollen, Ticket- und Kartenabrechnungssysteme, Tankstellen- und Metallpapierrollen, Fahrtenschreiberrollen

POS- UND EDV-SYSTEME







Plotter-Rollen in verschiedensten Qualitäten und Formaten

- Plotterrollen und PPC-Rollen für den CAD Bereich, für Planungs- / Architektur- und Konstruktionsbüros sowie für den Plakat- und Posterdruck.
- $\bullet \ \mathsf{Großformatige} \ \mathsf{und} \ \mathsf{hochqualitative} \ \mathsf{Inkjetpapiere} \ \mathsf{für} \ \mathsf{perfekte} \ \mathsf{Tintenstrahlausdrucke} \ \mathsf{sowie} \ \mathsf{Kopierpapiere}.$
- Formate kompatibel für alle Geräte namhafter Hersteller.
- · Zubehör: Tintenstrahlpatronen für Druckzwecke und Hartpapierrohre für Versand und Archivierung.



Papierrollen nach kundenspezifischen Anforderungen

Es können Papierbreiten von 10 bis 1.500 mm mit einem maximalen Außendurchmesser von 1.000 mm gefertigt werden.

- Blumeneinschlagpapier für Großgärtnereien
- · Zähl-Einschuss-Streifen für die Papierindustrie
- Thermokartonrollen für Auftrags- / Fertigungsbegleitpapiere
- Papierbanderolen und -schleifen
- Lochstanzrollen
- uvm.



Gestaltung | project company, Agentur für Werbung und Kommunikation OG, www.projectcompany.net Fotografie | Fotostudio Roth KG, www.fotostudioroth.at Druck | Druckerei Wenin Gmbh, www.wenin.at



Müroll GmbH

Satteinser Straße 12, 6820 Frastanz, Austria Tel +43 5522 51153-0, Fax +43 5522 51153-8 office@mueroll.com, www.mueroll.com